

Artikelnr.:	R200110	REFTEK Blue Cleaner	
Trykt:	27.08.2024	Bearbejdningsdato: 20.08.2024	127009 DA
Version:	3-1	Udgivelsesdato: 20.08.2024	Side 1 / 8

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Artikelnr. (producent/leverandør)	R200110
Produktnavn/betegnelse	REFTEK Blue Cleaner

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

leverandør (producent/importør/videreforhandler/forhandler)

AiS Danmark	Telefonnr.: + 45 47 722 722
Industrimarken 10	Faxnr.:
DK - 3300 Frederiksværk	E-mail: info@aisdk.dk
Danmark	Homepage : www.aisdk.dk

Ansvarshavende for information:

	+ 45 47 722 722
E-mail (sagkyndig person)	info@aisdk.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen	Ring 82 12 12 12
Akuthjælp ved forgiftning - Døgnet rundt	

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Blandingen er klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Skin Irrit. 2 / H315	Hudætsning/-irritation	Forårsager hudirritation.
Eye Irrit. 2 / H319	Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Advarsel

Faresætninger

H315	Forårsager hudirritation.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

P101	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
P103	Læs og følg alle instrukser.
P264	Vask hænder grundigt efter brug.
P280	Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302 + P352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P332 + P313	Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P337 + P313	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362 + P364	Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres

ikke relevant

Supplerende farekendetegn

ikke relevant

2.3. Andre farer

Blandingen indeholder ingen "meget bekymrende stoffer" (SVHC) $\geq 0,1\%$, offentliggjort af European Chemical Agency (ECHA) ifølge artikel 57 i REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Artikelnr.: R200110REFTEK Blue Cleaner
Trykt: 27.08.2024Bearbejdningsdato: 20.08.2024
Version: 3-1Udgivelsesdato: 20.08.2024

127009 DAA
Side 2 / 8

3.2. Blandinger

Beskrivelse Rensemiddel, alkalisk
Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

EF-nummer CAS-nr. Indeksnr.	REACH nr. Kemisk betegnelse Klassificering: // Bemærkning	vægt-%
230-785-7 7320-34-5	01-2119489369-18 Potassium pyrophosphate Eye Irrit. 2 H319	1 - 5
260-252-4 56539-66-3	01-2119976333-33-xxxx 3-Methoxy-3-Methyl-1-Butanol Eye Irrit. 2 H319	1 - 5
215-181-3 1310-58-3 019-002-00-8	01-2119487136-33 kaliumhydroxid Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1A H314 Specifik grænseværdi for koncentration (SCL): Skin Corr. 1A H314 >= 5 / Skin Corr. 1B H314 >= 2 / Skin Irrit. 2 H315 >= 0,5 / Eye Irrit. 2 H319 >= 0,5	1 - 5

Yderligere oplysninger
Klassificeringernes fulde ordlyd: se under afsnit 16
Mærkning af indholdet i henhold til regulativ EF nr. 648/2004

vægt-%	Receptur
< 5 %	nonioniske overfladeaktive stoffer
< 5 %	fosfater
	parfume

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger
Tilsmudset tøj tages straks af.Ved bevidstløshed må der ikke hældes noget i patientens mund. Anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp.Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

Ved indånding
Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige. Sørg for frisk luft.Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer.

Ved hudkontakt
Tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Efter øjenkontakt
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I tilfælde af øjenirritation skal der opsøges en øjenlæge.

Ved indtagelse
Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Hold offeret i ro. Fremkald IKKE opkastning.Tilkald straks læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

4.3. Pattedyrsceller (med metabolsk aktivering)
Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Slukningspulver, Kuldioxid (CO2), sprøjtetåge, (vand)
Uegnede slukningsmidler
hård vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlige sundhedsskader.

Artikelnr.:	R200110	REFTEK Blue Cleaner	
Trykt:	27.08.2024	Bearbejdningsdato: 20.08.2024	127009 DA
Version:	3-1	Udgivelsesdato: 20.08.2024	Side 3 / 8

- 5.3. **Anvisninger for brandmandskab**
Bær egnet beskyttelsestøj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1. **Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
Benyt personbeskyttelsesudstyr. Undgå at indånde dampene.
- 6.2. **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Ved forurening af vandløb, søer eller kloakudledninger skal efter gældende lov de pågældende myndigheder underrettes.
- 6.3. **Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**
Indkreds undveget materiale med ikke brændbart opsnugsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13). Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse. Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- 6.4. **Henvisning til andre punkter**
Overhold beskyttelsesreglerne (se punkt 7 og 8).

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1. **Forholdsregler for sikker håndtering**
Henvisning til sikker omgang
Yderligere oplysninger
ikke brændbare væsker, der ikke kan tilordnes nogle af førnævnte lagringsklasser
- 7.2. **Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
Krav til lagerrum og beholdere
Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7. Emballagen skal holdes tæt lukket. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben.
Information om fælleslagring
Skal holdes væk fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.
Yderligere oplysninger om lagerbetingelser
Se instruk-serne på etiketten. Skal lagres i godt ventilerede og tørre rum mellem 5 °C og 30 °C. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Fjern antændelseskilder. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben.
- 7.3. **Særlige anvendelser**
Bemærk teknisk datablad. Læs brugsanvisningen, Bemærk brugsanvisning på etiketten.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- 8.1. **Kontrolparametre**
Grænseværdier for arbejdsplads:
kaliumhydroxid
Indeksnr. 019-002-00-8 / EF-nummer 215-181-3 / CAS-nr. 1310-58-3

Ceiling: 2 mg/m³
Yderligere oplysninger
Gennemsnitsværdier : langvarig arbejdspladsgrænseværdi
STEL : kortvarig arbejdspladsgrænseværdi
Ceiling : topgrænse
- 8.2. **Eksponeringskontrol**
Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal eller rumudsugning.
Personlige værnemidler
Åndedrætsbeskyttelse
Ikke relevant.
Egnet åndedrætsværn: Åndedrætsbeskyttelse er påkrævet på ikke tilstrækkeligt udluftede arbejdspladser og ved sprøjtearbejde.
Håndbeskyttelse

Artikelnr.:	R200110	REFTEK Blue Cleaner	
Trykt:	27.08.2024	Bearbejdningsdato: 20.08.2024	127009 DA
Version:	3-1	Udgivelsesdato: 20.08.2024	Side 4 / 8

For længerevarende eller gentagen kontakt skal der anvendes handskemateriale: NBR (Nitrilkautsjuk)
Handskematerialets tykkelse 0,4 mm Gennemtrængningstid 30 min
Instruktioner og informatuioner fra producenten af beskyttelseshandsker angående anvendelse, lagring, vedligeholdelse og udskiftning skal iagttages. Handskemateriales penetrationstid er afhængig af hudeksponeringens styrke og varighed: Anbefalede handskefabrikater EN ISO 374
Beskyttelsescremer kan hjælpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bør dog under ingen omstændigheder anvendes efter kontakt.

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn
Ved sprøjtefare skal der bæres tætsluttende beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af kroppen
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Sikkerhedsforanstaltninger
Efter kontakt renses hudfladerne grundigt med vand og sæbe eller med et egnet rensemiddel.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form:	Flydende
Udseende:	Flydende
Farve:	se etiket
Lugt:	karakteristisk
Lugttærskel:	ikke relevant
Smeltepunkt/frysepunkt:	n. a.
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	100 °C
	Kilde: Water
Antændelighed	Brændbar væske.
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	
Nedre eksplosionsgrænse:	1,2 Vol-%
	Kilde: 3-Methoxy-3-Methyl-1-Butanol
Øverste eksplosionsgrænse:	13,1 Vol-%
	Kilde: 3-Methoxy-3-Methyl-1-Butanol
Flammepunkt:	> 100 °C
	Metode: EN ISO 13736
Selvantændelsestemperatur:	395 °C
	Kilde: 3-Methoxy-3-Methyl-1-Butanol
Nedbrydningstemperatur:	ikke relevant
pH-værdi ved 20 °C:	13,1 / 100,0 vægt-%
Kinematisk viskositet (40°C):	97,35 mm²/s
Viskositet ved 20 °C:	100 mPa* s
Opløselighed:	
Opløselighed i vand ved 20 °C:	fuldstændig blandbar
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	se punkt 12
Damptryk ved 20 °C:	20,7876 mbar
Massefylde og/eller relativ massefylde:	
Massefylde ved 20 °C:	1,03 g/cm³
	Metode: EN ISO 2811-1
Relativ æthed ved 20 °C:	ikke relevant
Vægtfylde:	
Relativ dampmassefylde:	ikke relevant
partikelegenskaber:	ikke bestemt

Artikelnr.:	R200110	REFTEK Blue Cleaner	
Trykt:	27.08.2024	Bearbejdningsdato: 20.08.2024	127009 DA
Version:	3-1	Udgivelsesdato: 20.08.2024	Side 5 / 8

9.2. Andre oplysninger

Inhold af fast stof:	7,04 vægt-% / 4,75 L/kg / 4,88 Vol-% Bemærkning: Inhold af fast stofBemærkning
Opløsningsmiddel:	
Organiske opløsningsmidler:	3 vægt-%
aromatiske kulbrinter:	0 vægt-%
Vand:	90 vægt-%
Dråbepunkt/dråbeområde:	
Pourpoint:	0 °C
Eksplorative egenskaber:	ikke relevant
Oxiderende egenskaber:	ikke relevant
Forbrændingstid:	ikke relevant
Fordampningshastighed:	ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger. Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Holdes adskilt fra stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler, for at undgå exotherme reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7. Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå.

10.5. Materialer, der skal undgås

ikke relevant

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

ingenTermisk nedbrydning kan føre til frigørelse af irriterende dampe og gasarter.Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toxicitet, beregnet:

ATEmix, oral: > 5000 mg/kg

Akut toxicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation; Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

CMR-effekter (kræftfremkaldende effekt, fare for ændring af arveanlæg og forplantningevne)

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering; Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer

Indånding af opløsningsmiddelendele, der ligger over MAK-værdien, kan være sundhedsfarligt, f.eks. irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne samt beskadige lever, nyrer og centralnervesystemet. Tegn derpå er: hovedpine, svimmelhed,

Artikelnr.:	R200110	REFTEK Blue Cleaner	
Trykt:	27.08.2024	Bearbejdningsdato: 20.08.2024	127009 DA
Version:	3-1	Udgivelsesdato: 20.08.2024	Side 6 / 8

søvnighed, muskelsvækkelse, omtågethed, i alvorlige tilfælde: bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved hudresorption forårsage nogle af førnævnte virkninger. Langvarig og gentagen kontakt med produktet fjerner fedtet fra huden og kan forårsage ikke-allergiske kon-takthudskader (kontaktdermatitis) og/eller absorbering af skadelige stoffer. Sprøjt kan forårsage irritation af øjet og reversible skader.

Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne

Ingredienserne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1A eller 1B i overensstemmelse med CLP.

Bemærkning

Der foreligger ingen oplysninger om selve blandingen. Blandingen vurderedes efter den konventionelle metode i blandingsdirektivet 1999/45/EF og klassificeredes i henhold til de toksikologiske farer. Detaljer se kapitel 2 og 15.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]
Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

12.1. Toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Langsigtet Økotoksicitet

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen toksikologiske data.

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

12.7. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Korrekt bortskaffelse / Produkt

Anbefaling

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

Liste over forslag til affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til EAKV:

200129* Detergenter indeholdende farlige stoffer

*Farligt affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).

Korrekt bortskaffelse / Pakning

Anbefaling

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt tømt emballage er specialaffald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

ikke relevant

Artikelnr.:	R200110	REFTEK Blue Cleaner	
Trykt:	27.08.2024	Bearbejdningsdato: 20.08.2024	127009 DA
Version:	3-1	Udgivelsesdato: 20.08.2024	Side 7 / 8

- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- 14.3. Transportfareklasse(r)

ikke relevant
- 14.4. Emballagegruppe

ikke relevant
- 14.5. Miljøfarer

Vejtransport (ADR/RID)ikke relevant

Havforureningsfaktorikke relevant
- 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld eller lækage.

Henvi sning til sikker omgang: se afsnit 6 - 8

Yderligere oplysninger

Vejtransport (ADR/RID)

tunnelrestriktionskode-

Søfart (IMDG)

EmS-nr.ikke relevant

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Må ikke transporteres som løst gods ifølge IBC - code.
- PUNKT 15: Oplysninger om regulering
- 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-bestemmelser

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [Seveso III-direktiv]

Dette produkt er ikke klassificeret ifølge Direktiv 2012/18/EU.

Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive]

VOC-værdi (i g/L): 26

Nationale bestemmelser

Råd om beskæftigelsesrestriktioner

lagt tag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).

lagt tag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

Betegnelse på mærket/Produktnavn

Børnesikrede lukninger (EN 862/ISO 8317): Nej

Følbart advarseltegn (EN/ISO 11683): Nej
- 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

For følgende stoffer i denne blanding udførtes en kemikaliesikkerhedsvurdering:
- | EF-nummer
CAS-nr. | Kemisk betegnelse | REACH nr. |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 230-785-7
7320-34-5 | Potassium pyrophosphate | 01-2119489369-18 |
| 260-252-4
56539-66-3 | 3-Methoxy-3-Methyl-1-Butanol | 01-2119976333-33-xxxx |
| 215-181-3
1310-58-3 | kaliumhydroxid | 01-2119487136-33 |
- PUNKT 16: Andre oplysninger
- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Klassificeringens fulde ordlyd i punkt 3: | | |
| Eye Irrit. 2 / H319 | Alvorlig øjenskade/øjenirritation | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| Acute Tox. 4 / H302 | Akut toxicitet (oral) | Farlig ved indtagelse. |
| Skin Corr. 1A / H314 | Hudætsning/-irritation | Forårsager svære ætsninger af huden og |

Artikelnr.:	R200110	REFTEK Blue Cleaner	
Trykt:	27.08.2024	Bearbejdningsdato: 20.08.2024	127009 DA
Version:	3-1	Udgivelsesdato: 20.08.2024	Side 8 / 8

øjenskader.

Klassificeringsprocedure

Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2	Hudætsning/-irritation	Beregningsmetode.
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Beregningsmetode.

Yderligere oplysninger

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Oplysningerne på dette sikkerhedsblad svarer til vort nuværende kendskab samt nationale og EU-regler. Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse tilføres andet anvendelsesformål end det i punkt 1 beskrevet. Det er altid brugerens opgave at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde de i de lokale love og bestemmelser fastlagte krav. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet beskriver sikkerhedskravene til vort produkt og udgør ingen garanti for produkttegenskaber.