

Sikkerhedsdatablad
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.: R200310 REFTEK ECO Shampoo
Trykt: 24.07.2025 Bearbejdningsdato: 29.04.2025 127009 DA
Version: 3-5 Udgivelsesdato: 29.04.2025 Side 1 / 8

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Artikelnr. (producent/leverandør) R200310
Produktnavn/betegnelse REFTEK ECO Shampoo

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

leverandør (producent/importør/videreforhandler/forhandler)

AiS Danmark Aps
Industrimarken 10 Telefonnr.: +45 47 722 722
DK 3300 Frederiksværk E-mail: info@aisdk.dk
Danmark Homepage : www.aisdk.dk

Ansvarshavende for information:

+45 47 722 722
E-mail (sagkyndig person) info@aisdk.dk

1.4. Nødtelefon

+45 82121212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer

Faresætninger

ikke relevant

Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs og følg alle instrukser.

Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres

ikke relevant

Supplerende farekendetegn

ikke relevant

2.3. Andre farer

Blandingen indeholder ingen "meget bekymrende stoffer" (SVHC) $\geq 0,1$ %, offentliggjort af European Chemical Agency (ECHA) ifølge artikel 57 i REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Beskrivelse

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

EF-nummer	REACH nr.	vægt-%
CAS-nr.	Kemisk betegnelse	
Indeksnr.	Klassificering: // Bemærkning	
203-539-1	01-2119457435-35-xxxx	
107-98-2	1-methoxy-2-propanol	5 - 10
603-064-00-3	Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336	
614-482-0		
68439-46-3		1 - 5

Yderligere oplysninger

Artikelnr.:	R200310	REFTEK ECO Shampoo	
Trykt:	24.07.2025	Bearbejdningsdato: 29.04.2025	127009 DA
Version:	3-5	Udgivelsesdato: 29.04.2025	Side 2 / 8

Klassificeringernes fulde ordlyd: se under afsnit 16

Mærkning af indholdet i henhold til regulativ EF nr. 648/2004

vægt-%	Receptur
< 5 %	nonioniske overfladeaktive stoffer
< 5 %	anioniske overfladeaktive stoffer
< 5 %	sæbe

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Tilsmudset tøj tages straks af. Ved bevidstløshed må der ikke hældes noget i patientens mund. Anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp. Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

Ved indånding

Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige. Sørg for frisk luft. Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer.

Ved hudkontakt

Tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Efter øjenkontakt

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I tilfælde af øjenirritation skal der opsøges en øjenlæge.

Ved indtagelse

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Hold offeret i ro. Fremkald IKKE opkastning. Tilkald straks læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Slukningspulver, Kuldioxid (CO₂), sprøjtetåge, (vand)

Uegnede slukningsmidler

hård vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlige sundhedsskader.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Bær egnet beskyttelsestøj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Benyt personbeskyttelsesudstyr. Undgå at indånde dampene.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Ved forurening af vandløb, søer eller kloakudledninger skal efter gældende lov de pågældende myndigheder underrettes.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Indkreds undveget materiale med ikke brændbart opsnagningsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13). Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

6.4. Henvisning til andre punkter

Overhold beskyttelsesreglerne (se punkt 7 og 8).

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.:

R200310

REFTEK ECO Shampoo

Trykt:

24.07.2025

Bearbejdningsdato: 29.04.2025

127009 DA

Version:

3-5

Udgivelsesdato: 29.04.2025

Side 3 / 8

Henvisning til sikker omgang

Yderligere oplysninger

ikke brændbare væsker, der ikke kan tilordnes nogle af førnævnte lagringsklasser

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7. Emballagen skal holdes tæt lukket. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben.

Information om fælleslagring

Skal holdes væk fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Se instruk-serne på etiketten. Skal lagres i godt ventilerede og tørre rum mellem 5 °C og 30 °C. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Fjern antændelseskilder. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tæt lukket på højkant for at hindre udløben.

7.3. Særlige anvendelser

Bemærk teknisk datablad. Læs brugsanvisningen, Bemærk brugsanvisning på etiketten.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for arbejdsplads:

1-methoxy-2-propanol

Indeksnr. 603-064-00-3 / EF-nummer 203-539-1 / CAS-nr. 107-98-2

Gennemsnitsværdier: 185 mg/m³; 50 ppm

STEL: 568 mg/m³; 150 ppm

Bemærkning: (kan optages gennem huden)

Yderligere oplysninger

Gennemsnitsværdier : langvarig arbejdspladsgrænseværdi

STEL : kortvarig arbejdspladsgrænseværdi

Ceiling : topgrænse

DNEL:

1-methoxy-2-propanol

Indeksnr. 603-064-00-3 / EF-nummer 203-539-1 / CAS-nr. 107-98-2

DNEL Langsigtet dermal (systemisk), Arbejdstagere: 50,6 mg/kg legemsvægt pr. dag

DNEL akut inhalativ (lokal), Arbejdstagere: 553,5 mg/m³

DNEL Langsigtet inhalativ (systemisk), Arbejdstagere: 369 mg/m³

DNEL Langsigtet oral (gentagen), Forbruger: 33 mg/kg legemsvægt pr. dag

DNEL Langsigtet dermal (systemisk), Forbruger: 18,1 mg/kg legemsvægt pr. dag

DNEL Langsigtet inhalativ (systemisk), Forbruger: 43,9 mg/m³

PNEC:

1-methoxy-2-propanol

Indeksnr. 603-064-00-3 / EF-nummer 203-539-1 / CAS-nr. 107-98-2

PNEC vandløb, ferskvand: 10 mg/L

PNEC vandløb, havvand: 1 mg/L

PNEC sediment, ferskvand: 41,6 mg/kg

PNEC sediment, havvand: 4,17 mg/kg

PNEC, jord: 2,47 mg/kg

PNEC spildevandsrensningsanlægget (STP): 100 mg/L

8.2. Eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal eller rumudsugning.

Personlige værnemidler

Åndedrætsbeskyttelse

Ikke relevant.

Egnet åndedrætsværn: Åndedrætsbeskyttelse er påkrævet på ikke tilstrækkeligt udluftede arbejdspladser og ved sprøjtearbejde.

Håndbeskyttelse

Artikelnr.:	R200310	REFTEK ECO Shampoo	
Trykt:	24.07.2025	Bearbejdningsdato: 29.04.2025	127009 DA
Version:	3-5	Udgivelsesdato: 29.04.2025	Side 4 / 8

For længerevarende eller gentagen kontakt skal der anvendes handskemateriale: NBR (Nitrilkautsjuk)
Handskematerialets tykkelse 0,4 mm Gennemtrængningstid 30 min
Instruktioner og informatuioner fra producenten af beskyttelseshandsker angående anvendelse, lagring, vedligeholdelse og udskiftning skal iagttages. Handskemateriales penetrationstid er afhængig af hudeksponeringens styrke og varighed: Anbefalede handskefabrikater EN ISO 374
Beskyttelsescremer kan hjælpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bør dog under ingen omstændigheder anvendes efter kontakt.

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn
Ved sprøjtefare skal der bæres tætsluttende beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af kroppen
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Sikkerhedsforanstaltninger
Efter kontakt renses hudfladerne grundigt med vand og sæbe eller med et egnet rensemiddel.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form:	Flydende
Udseende:	Flydende
Farve:	se etiket
Lugt:	karakteristisk
Lugttærskel:	ikke bestemt
Smeltepunkt/frysepunkt:	ikke bestemt
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	ikke bestemt
Antændelighed	ikke relevant
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	
Nedre eksplosionsgrænse:	2,3 Vol-% Kilde: 1-methoxy-2-propanol
Øverste eksplosionsgrænse:	20 Vol-% Kilde: 1-methoxy-2-propanol
Flammepunkt:	ikke bestemt
Selvantændelsestemperatur:	270 °C Kilde: 1-methoxy-2-propanol
Nedbrydningstemperatur:	ikke bestemt
pH-værdi ved 20 °C:	10,65
Kinematisk viskositet (40°C):	198,35 mm²/s
Viskositet ved 20 °C:	> 200 mPa* s
Opløselighed:	
Opløselighed i vand ved 20 °C:	fuldstændig blandbar
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	se punkt 12
Damptryk ved 20 °C:	19,0649 mbar
Massefylde og/eller relativ massefylde:	
Massefylde ved 20 °C:	1,01 g/cm³ Metode: EN ISO 2811-1
Relativ æthed ved 20 °C:	ikke bestemt
Vægtfylde:	
Relativ dampmassefylde:	ikke bestemt
partikelegenskaber:	ikke bestemt

9.2. Andre oplysninger

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.:

R200310

REFTEK ECO Shampoo

Trykt:

24.07.2025

Bearbejdningsdato: 29.04.2025

127009 DA

Version:

3-5

Udgivelsesdato: 29.04.2025

Side 5 / 8

Inhold af fast stof:	5,28 vægt-% / 4,06 L/kg / 4,09 Vol-% Bemærkning: Inhold af fast stofBemærkning
Opløsningsmiddel:	
Organiske opløsningsmidler:	7 vægt-%
aromatiske kulbrinter:	0 vægt-%
Vand:	83 vægt-%
Dråbepunkt/dråbeområde:	
Pourpoint:	0 °C
Eksplorative egenskaber:	ikke relevant
Oxiderende egenskaber:	ikke relevant
Forbrændingstid:	ikke bestemt
Fordampningshastighed:	ikke bestemt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger. Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Holdes adskilt fra stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler, for at undgå exoterme reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7. Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå.

10.5. Materialer, der skal undgås

ikke relevant

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

ingenTermisk nedbrydning kan føre til frigørelse af irriterende dampe og gasarter.Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet, beregnet:

ATEmix, inhalativ (dampe): > 20 mg/L

Akut toksicitet

1-methoxy-2-propanol

oral, LD50, Rotte 2000 - 5000 mg/kg

dermal, LD50, Kanin: > 5000 mg/kg

inhalativ (dampe), LC50, Rotte: 6 mg/L (4 h)

Alcohols, C9-11, ethoxylated

oral, LD50, Rotte

Hudætsning/-irritation; Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

CMR-effekter (kræftfremkaldende effekt, fare for ændring af arveanlæg og forplantningevne)

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering; Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.:

R200310

REFTEK ECO Shampoo

Trykt:

24.07.2025

Bearbejdningsdato: 29.04.2025

127009 DA

Version:

3-5

Udgivelsesdato: 29.04.2025

Side 6 / 8

Indånding af opløsningsmiddelendele, der ligger over MAK-værdien, kan være sundhedsfarligt, f.eks. irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne samt beskadige lever, nyrer og centralnervesystemet. Tegn derpå er: hovedpine, svimmelhed, søvnighed, muskelsvækkelse, omtågethed, i alvorlige tilfælde: bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved hudresorption forårsage nogle af førnævnte virkninger. Langvarig og gentagen kontakt med produktet fjerner fedtet fra huden og kan forårsage ikke-allergiske kon-takthudskader (kontaktdermatitis) og/eller absorbering af skadelige stoffer. Sprøjt kan forårsage irritation af øjet og reversible skader.

Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne

Ingredienserne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1A eller 1B i overensstemmelse med CLP.

Bemærkning

Der foreligger ingen oplysninger om selve blandingen. Blandingen vurderedes efter den konventionelle metode i blandingsdirektivet 1999/45/EF og klassificeredes i henhold til de toksikologiske farer. Detaljer se kapitel 2 og 15.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

12.1. Toksicitet

1-methoxy-2-propanol

Fisketoksicitet, LC50: > 100 mg/L (96 h)

Daphnientoksicitet: EC50, Daphnia magna (stor vandloppe): 23300 mg/L (48 h)

Algetoksicitet, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: > 1000 mg/L (168 h)

Fisketoksicitet, LC0, Leuciscus idus (guldfiskelignende fisk): > 4600 mg/L (96 h)

Bakterietoksicitet, EC50, Aktivt slam: > 1000 mg/L (3 h)

Langsigtet Økotoksicitet

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

1-methoxy-2-propanol

, OECD 301E/ EEC 92/69/V, C.4-B: 90 % (28 D); Vurdering Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen toksikologiske data.

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

12.7. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Korrekt bortskaffelse / Produkt

Anbefaling

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald.

Liste over forslag til affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til EAKV:

200130

Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

Korrekt bortskaffelse / Pakning

Anbefaling

Artikelnr.:	R200310	REFTEK ECO Shampoo	
Trykt:	24.07.2025	Bearbejdningsdato: 29.04.2025	127009 DA
Version:	3-5	Udgivelsesdato: 29.04.2025	Side 7 / 8

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt tømt emballage er specialaffald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

- 14.1. UN-nummer eller ID-nummer
ikke relevant
- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- 14.3. Transportfareklasse(r)
ikke relevant
- 14.4. Emballagegruppe
ikke relevant
- 14.5. Miljøfarer
Vejtransport (ADR/RID) ikke relevant
Havforureningsfaktor ikke relevant

- 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld eller lækage.
Henvi­snin­g til sikker omgang: se afsnit 6 - 8

Yderligere oplysninger

Vejtransport (ADR/RID)

tunnelrestriktionskode -

Søfart (IMDG)

EmS-nr. ikke relevant

- 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
Må ikke transporteres som løst gods ifølge IBC - code.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-bestemmelser

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer [Seveso III-direktiv]

Dette produkt er ikke klassificeret ifølge Direktiv 2012/18/EU.

Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner [Industrial Emissions Directive]

VOC-værdi (i g/L): 100

Nationale bestemmelser

Råd om beskæftigelsesrestriktioner

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).

lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).

Betegnelse på mærket/Produktnavn

Børnesikrede lukninger (EN 862/ISO 8317): Nej

Følbart advarseltegn (EN/ISO 11683): Nej

VOC Schweiz, 7

- 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

For følgende stoffer i denne blanding udførtes en kemikaliesikkerhedsvurdering:

EF-nummer CAS-nr.	Kemisk betegnelse	REACH nr.
203-539-1	1-methoxy-2-propanol	01-2119457435-35-xxxx
107-98-2		

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

i overensstemmelse med Forordning (EU) 2020/878



Artikelnr.:

R200310

REFTEK ECO Shampoo

Trykt:

24.07.2025

Bearbejdningsdato: 29.04.2025

127009 DA

Version:

3-5

Udgivelsesdato: 29.04.2025

Side 8 / 8

PUNKT 16: Andre oplysninger

Klassificeringens fulde ordlyd i punkt 3:

Flam. Liq. 3 / H226

Antændelige væsker

Brandfarlig væske og damp.

STOT SE 3 / H336

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Yderligere oplysninger

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Oplysningerne på dette sikkerhedsblad svarer til vort nuværende kendskab samt nationale og EU-regler. Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse tilføres andet anvendelsesformål end det i punkt 1 beskrevet. Det er altid brugerens opgave at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde de i de lokale love og bestemmelser fastlagte krav. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet beskriver sikkerhedskravene til vort produkt og udgør ingen garanti for produktens egenskaber.