

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator.

Produktnavn: REFTEK Power scrub wipes.

Varenummer: R800101.

UFI: D300-W0XH-S00F-G40G

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse: Renseservietter.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

Firma: AIS Danmark
Industrimarken 10
3300 Frederiksværk
Danmark
Tlf.: +45 47 722 722
www.aisdk.dk
info@aisdk.dk

1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen i henhold til CLP nr. 1272/2008.

Eye Irrit. 2, H319.

2.2 Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008.

Faresymboler



Signalord:

Advarsel

H-sætninger:

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

P-sætninger:

Generelt:

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedsdatablad

REFTEK Power scrub wipes

Version 1.0

Udarbejdet: 11-08-2026



Forebyggelse:

P264 Vask hænder grundigt efter brug.

P280 Bær beskyttelseshandsker/øjensbeskyttelse.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Opbevaring:

-

Bortskaffelse:

-

Anden mærkning:

EUH208 Indeholder benzylalkohol. Kan udløse en allergisk reaktion.

Detergentforordning nr. 648/2004: Indeholder <5 % nonioniske overfladeaktive stoffer. Parfume.

Konservingsmidler ((BENZYL ALCOHOL, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL).

2.3 Andre farer.

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer i henhold til REACH 1907/2006.

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til EU-forordning 2017/2100 eller kommissionens forordning EU 2018/605.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

3.1 Stoffer:

Produktet er en blanding.

3.2 Blandinger:

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Indhold %	Klassificering
64-17-5 / 200-578-6	01-2119457610- 43-xxxx	Ethanol*	10<25	Flam. Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319.
69011-36-5 / 931-138-8	Polymer	Isotridecanol, ethoxyleret	2,5<5	Acute Tox. 4; H302, Eye Dam. 1; H318.
100-51-6 / 202-859-9	01-2119492630- 38-xxxx	Benzylalkohol**	<1	Acute Tox. 4; H302, Skin Sens. 1B; H317, Eye Irrit. 2; H319.
52-51-7 / 200-143-0	Undtaget registrering	Bronopol	<0,1	Acute Tox. 4; H302+ H312, Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318, STOT SE 3; H335, Aquatic Acute 1; H400 (M=10).

*Specifik koncentrationsgrænse – CAS 64-17-5 Ethanol:

Eye Irrit. 2; H319: ≥50 %.

**Oral: ATE = 1 200 mg/kg kropsvægt.

Hele teksten for alle H-faresætninger er vist i punkt 16. For mulige grænseværdier, se punkt 8.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger.

Generelt:	Ved tvivl eller fortsatte symptomer, søg læge og vis dette sikkerhedsdatablad.
Indånding:	Normalt ingen fare. Søg frisk luft ved ubehag.
Hudkontakt:	Vask af med masser af vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation eller udslet.
Øjenkontakt:	Fjerne kontaktlinser hvis tilstede. Skyl øjnene grundigt med lunkent vand i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsat irritation.
Indtagelse:	Ikke en normal eksponeringsvej. Skyl straks munden med vand og spyt ud. Kontakt straks læge og følg instruktion.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Kan irritere øjnene.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler:

Egnede slukningsmidler: Brug slukningsmidler i henhold til omgivelserne.
Slukningspulver, alkoholresistent skum, CO₂, vandtåge.

Uegnede slukningsmidler: Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Brand kan danne giftige gasser/røg, indånd ikke.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn samt fuld beskyttelsesdragt anvendes. Opsaml og bortskaf forurenede slukningsvand i henhold til myndighedernes forskrifter, hvis muligt.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Ventilér området. Undgå kontakt med hud og øjne.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Bortskaf ikke til miljøet.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Opsaml til bortskaffelse eller genbrug.

Vask/skyl efter med rigeligt vand. Bortskaffes som affald i henhold til afsnit 13.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Ventiler arbejdsområdet. Undgå kontakt med hud og øjne.

Hygiejnetiltag:

Vask hænder grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag af forurenet beklædning personlige værnemidler, før adgang til områder hvor der spises og ved afslutning af arbejde. Opbevares væk fra fødevarer og dyrefoder.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevares i originalbeholder. Opbevares væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares adskilt fra alkalier, baser, oxidationsmidler og syrer. Opbevares godt tillukket, på et køligt, tørt og vel-ventileret sted.

7.3 Særlige anvendelser:

Bruges kun som oplyst punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier:

CAS-nr.	Navn	Grænsev. 8 t.:	Grænsev. 15 min.:	Anm.:	Referencer:
64-17-5	Ethanol	1000 ppm 1900 mg/m ³	2000 ppm 3800 mg/m ³	-	BEK nr 1356 af 19/11/2025

DNEL/PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontrol.

Tekniske foranstaltninger:

Ovenstående grænseværdi er gældende ved erhvervsmæssig brug. Luftbårne koncentrationer skal holdes lavest muligt og under gældende grænseværdier.

Generel information:	Rygning, indtagelse af mad eller væske, samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før indtagelse af mad og drikke eller rygning, samt når de forlader arbejdet. Undgå kontakt med øjne. Undgå indånding af dampe. Sørg for adgang til øjenskyllestation.
Åndedrætsværn:	Ikke nødvendigt ved normalt brug.
Handsker:	Brug beskyttelseshandsker. (EN 374). Mulighed: Butylgummi handsker eller lignende uigennemtrængeligt materiale ≥ 480 min. Tykkelse: $\geq 0,50$ mm.
Øjenværn:	Brug tætsiddende beskyttelsesbriller. EN 166.
Hudværn:	Normalt arbejdstøj.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:	Ikke specielle tiltag nødvendige.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber.

Fysisk form:	Flydende*
Farve:	Lyseblå servietter
Lugt:	Behagelig
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
Kogepunkt:	78,3°C**
Antændelighed:	Produktet kan brænde, men antænder ikke let.
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	3,1 – 27,7 vol. %*
Flammepunkt:	40°C – men består ikke forbrændingstest, derfor er produktet ikke klassificeret brandfarligt.
Selvantændelsestemperatur:	363°C
Nedbrydningstemperatur:	Ingen data
pH:	~4,5*
Kinematisk viskositet:	Ingen data
Opløselighed:	Opløselig i vand*
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:	Ingen data
Damptryk:	57,26 hPa**
Relativ massefylde:	0,98 g/cm ³ *
Relativ damp densitet:	Ikke relevant
Partikelegenskaber:	Ikke relevant

*Den imprægnerede væske.

**Ethanol.

9.2 Andre oplysninger:

Ingen vedvarende forbrænding blev observeret ved test.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:	Ingen farlig reaktivitet ved anbefalet brug, håndtering og opbevaring.
10.2 Kemisk stabilitet:	Produktet er stabilt ved tomgivende temperatur og brug.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Ingen farlige reaktioner ved anbefalet brug og opbevaring.

10.4 Forhold der skal undgås:

Ingen kendte.

10.5 Materialer der skal undgås:

Oxidationsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen ved anbefalet brug og opbevaring.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EU) nr. 1272/2008.

Akut toksicitet:

Ikke klassificeret.

Isotridecanol, ethoxylet – CAS 69011-36-5:

Oral – LD50 – Rotte: >300 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >2000 mg/kg

Ethanol CAS 64-17-5:

Oral – LD50 – Rotte: 10470 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >2000 mg/kg

Indånding – LC50 – Rotte: 51 - 124,7 mg/l/4 t.

Benzylalkohol – CAS 100-51-6:

Oral: ATE = 1 200 mg/kg kropsvægt.

Hudætsning/-irritation:

Ikke klassificeret.

**Alvorlig
øjenskade/øjenirritation:**

Forårsager alvorlig øjenirritation.

**Respiratorisk
sensibilisering eller
hudsensibilisering:**

Ikke klassificeret.

Mutagenicitet:

Ikke klassificeret.

**Kræftfremkaldende
egenskaber:**

Ikke klassificeret.

Reproduktionstoksicitet:

Ikke klassificeret.

Enkel STOT-eksponering:

Ikke klassificeret.

**Gentagne STOT-
eksponeringer:**

Ikke klassificeret.

Aspirationsfare:

Ikke klassificeret.

11.2 Oplysninger om andre farer:

Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til EU-forordning 2017/2100 eller kommissionens forordning EU 2018/605.

Andre oplysninger:

Ingen.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:

Produktet er ikke klassificeret miljøskadelig.

Isotridecanol, ethoxylet – CAS 69011-36-5:

Fisk – LC50 – 96 t.: mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: mg/l

Ethanol CAS 64-17-5:

Fisk – LC50 – 96 t.: 12,9 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: 22000 mg/l

Benzylalkohol – CAS 100-51-6:

Fisk – LC50 – 96 t.: ≥100 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 230 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: 770 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Væsken i produktet forventes at være biologisk nedbrydeligt.

De overfladeaktive stoffer indeholdt i dette produkt, opfylder betingelserne for bionedbrydelighed som beskrevet i Forordning (EU) nr. 648/2004 om vaskemidler/detergenter.

12.3 Bioakkumulerings-potentiale:

Ingen data.

12.4 Mobilitet i jord:

Ingen data.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Indeholder ingen PBT/vPvB stoffer i henhold REACH.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger:

Ingen kendte.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Undgå udslip til miljøet. Vær opmærksom på at det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode. Produktet er ikke farligt affald.

Mulighed:

EAK-kode: 20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

Emballage: Rengjort emballage i henhold til emballagematerialet, ellers til forbrænding.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	Ikke relevant	Ikke relevant
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant	Ikke relevant
14.3 Transportfareklasse	Ikke relevant	Ikke relevant
14.4 Emballagegruppe	Ikke relevant	Ikke relevant
14.5 Miljøfarer - MP	Ikke relevant	Ikke relevant
Andre oplysninger	Ikke relevant	Ikke relevant

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

Ikke relevant

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:

Ikke relevant

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Miljøministeriets bekendtgørelse Bek. 1565 af 19/12/2022 Bekendtgørelse om import og salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger m.v. BEK nr 381 af 12/04/2023 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). BEK nr. 1794 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. BEK nr 1356 af 19/11/2025 Grænseværdier for stoffer og materialer. BEK nr 290 af 19/03/2024 (bekendtgørelse om

foranstaltninger til forebyggelse af risikoen ved arbejde med kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer og materialer). ADR 2025. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde med ændringer: BEK nr 1713 af 18/12/2025. BEK nr. 1749 af 30/12/2024, bekendtgørelse om affald. BEK nr. 1639 af 06/12/2016, Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. EU-forordning nr. 2020/878. CLP nr. 1272/2008. Detergentforordningen nr. 648/2004.

Yderligere information: Ingen.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført for produktet.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-sætninger listet i punkt 3:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

Andre oplysninger:

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af nuværende information/regler. Brug ikke produktet sammen med andre produkter, og kun til nævnte anvendelse.

Liste over forkortelser:

ADR/RID/ADN Aftale om international transport af farligt gods ad vej/jernbane/indlandsvandvej (ADR/RID/ADN)
BCF Biokoncentrationsfaktor
BOD Biokemisk iltforbrug
CAS Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)
CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
COD Kemisk iltforbrug
DNEL Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)
EC-nr. EC-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)
GV Grænseværdier for stoffer og materialer
LC50 Lethal Concentration 50 % (dødelig koncentration 50 %): LC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval
LD50 Lethal Dose 50 % (dødelig dosis 50 %): LD50 svarer til den dosis af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval
log KOW n-Oktanolvand
PBT Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ).

Udarbejdet af:

SRS

www.sds-sikkerhedsdatablade.dk